

Prodotti Protezione - Maschere

Codice Finale Articolo:

601.02.77.00

Attestato di Certificazione:

0068/ETI-DPI/006-2003 Rev.6

Data dell'Attestato di Certificazione:

11/04/2011

		Marc. Oculari 1:	2C-1.2 U 1 BT 9 K N 0068CE
		Marc. Oculari 2:	-
		Materiali:	Polycarbonato
		VLT%:	91,2
		Colore:	Trasparente
		Trattamento:	Antiappannamento e antigraffio
		Spessore (mm):	2.25
Marcatura destra:	U EN166 349 BT 2C-1.2 0068CE	Curvatura:	Cilindrica 5,5
Marcatura sinistra:	-	Classe ottica:	1
Tipo di montatura:	Maschera	Numero di scala:	2C-1.2
Campo visivo DPI:	>40	Note:	
Sistema di ventilazione:	Ventilazione indiretta		
Peso DPI completo (gr.):	118,5		
Mat. Montatura frontale:	PVC morbido		
Col. Montatura Frontale:	Blu trasparente		
Mat. Fascia girotesta:	Fascia elastica		
Col. Fascia Girotesta:	Standard Univet nero		

Protezione contro gocce e spruzzi di liquidi	3
Protezione contro particelle ad alta velocità - media energia	B
Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme	T
Protezione laterale	
Protezione contro particelle di polvere grosse (>0,5 um)	4
Protezione contro metalli fusi e solidi caldi	9
Protezione contro la radiazione ottica secondo la norma EN 170	
Resistenza all'appannamento degli oculari	N
Resistenza a danno superficiale da particelle sottili	K

Prodotti Protezione - Maschere

In attuazione dell'Art. 11 del D.L. n. 475 del 4 Dicembre 1992, così come emendato dall'Art. 7 del D.L. n. 10 del 2 Gennaio 1997

UNIVET S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
I-25086 REZZATO BS

dichiara che il DPI descritto appresso

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Codice modello:

601.02.77.00

è conforme alle prescrizioni della Direttiva 89/686/CEE, così come modificate dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ed ai D.L. italiani n. 475 del 04/12/1992 e n. 10 del 02/01/1997, che ne recepiscono i contenuti, per DPI appartenenti alla categoria:

III

è identico al dispositivo di protezione individuale oggetto degli Attestati di Certificazione CE n.:

0068/ETI-DPI/006-2003 Rev.6

emessi il:

11/04/2011

da:

Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini, via della Moscova,11 Rho MI [0068]

L'Amministratore Unico
Ing. Armando PORTESI



Brescia,
24/05/2012

Prodotti Protezione - Maschere

Attestato di Certificazione:



ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI S.r.l.

Sede amministrativa e laboratori: Via Moscova, 11 - 20017 RHO (MI) - Sede Legale: Via S. Eufemia, 2 - CF e P.IVA 00862210150
 Tel. 02/930.15.17 r.a. - Fax 02/930.81.76 - Internet: www.istitutomasini.it - E-mail: istitutomasini@istitutomasini.it

Organismo Notificato n° 0068 - Notified Body n° 0068

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE DI TIPO EC TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE

n° 0068/ETI-DPI/006-2003 Rev. 6 del/of 11/04/2011

in accordo alla Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/68/CEE, 93/95/CEE, 96/58/CEE)
 according to the Directive 89/686/EEC and subsequent amendments (93/68/EEC, 93/95/EEC, 96/58/EEC)

L'Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifica che i dispositivi di protezione individuale, riportati nel seguito, soddisfano i requisiti essenziali della direttiva 89/686/CEE.
 Le condizioni di validità sono riportate in allegato 1.

The Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini certifies that the personal protective equipments, below indicated, conform to the essential requirements of the Directive 89/686/EEC.
 The requirements for the validity are reported in annex 1.

RICHIEDENTE/COSTRUTTORE:
Applicant/Manufacturer

UNIVET S.r.l.
 Via G. Verdi, 11 - 24100 BERGAMO - ITALY

SEDE PRODUTTIVA:
Production and offices

Via G. Prati, 87 - 25086 REZZATO (BS) - ITALY

PRODOTTO/I:
Product/s

Dispositivo di protezione degli occhi (maschere)
Eye-protector (goggles)

CLASSE DPI:
PPE Category

III, esclusi i modelli con oculari in acetato di cat. II
 III, models with acetate oculars excluded being of category II

IDENTIFICAZIONE/Identification:

601.XY.WZ.TU

VARIANTI/Versions

vedi elenco in allegato 1 / see list as reported into annex 1

NORME DI RIFERIMENTO:
Standard references

UNI EN 166:2004 // UNI EN 169:2003
 UNI EN 170:2003 // UNI EN 175:1999

CAMPO DI UTILIZZO/Field of use:

vedi elenco in allegato 1 / see list as reported into annex 1

NOTA: revisione emessa per modifica delle caratteristiche di marcatura delle varianti modello: 601.00.00.00, 601.00.77.00, 601.02.00.00, 601.02.77.00, 601.03.00.00, 601.03.07.00, 601.00.00.01, 601.00.77.01, 601.02.00.01, 601.02.77.01, 601.02.87.01, 601.03.00.01, 601.03.07.01, 601.02.06.30, 601.02.06.50, nonché per l'estensione della gamma ai modelli: 601.03.08.00, 601.20.77.00, 601.22.77.00, 601.23.07.00

NOTE: revision issued as a consequence of a changing in the marking references of: 601.00.00.00, 601.00.77.00, 601.02.00.00, 601.02.77.00, 601.03.00.00, 601.03.07.00, 601.00.00.01, 601.00.77.01, 601.02.00.01, 601.02.77.01, 601.02.87.01, 601.03.00.01, 601.03.07.01, 601.02.06.30, 601.02.06.50, models and as a consequence of the extension of the product range to the following model versions: 601.03.08.00, 601.20.77.00, 601.22.77.00, 601.23.07.00

Il presente certificato è composto anche da n. 2 allegati / This certificate has also n. 2 annexes.

Responsabile SCP/SQ - Head of PQS/CS Sector
 P.I. Gabriele Lualdi



Il Vice Direttore - Deputy Manager
 Dr. Ing. Sergio Tosi

pagina/page 1 di/of 1